

ESPANSORE RAPIDO

- L'apparecchio deve essere attivato 1 volta al giorno (preferibilmente la sera) con la sua chiavetta per il numero dei giorni che le sono stati comunicati dall'Ortodontista. Ogni attivazione deve essere completa (1/4 di giro) fino alla comparsa del foro per l'attivazione successiva.
- Ad ogni attivazione il paziente potrebbe sentire un po' di tensione sui denti o sul naso che durerà solo pochi minuti.
- Per i primi giorni è possibile che il paziente abbia un po' di difficoltà di pronuncia e deglutizione che passeranno in breve tempo.
- Bisogna prestare molta attenzione alla pulizia dei denti e dell'espansore. E' possibile che un po' di cibo si fermi sotto l'apparecchio, in quel caso sarà solo sufficiente spazzolare bene e usare uno scovolino.
- Durante l'attivazione dell'espansore si aprirà uno spazio fra i denti anteriori che si chiuderà da solo. E' il segnale che l'apparecchiatura sta funzionando.
- E' consigliabile evitare cibi appiccicosi (chewing-gum, caramelle gommosi, etc.) o cibi duri e croccanti (torrone, carote, crosta del pane, etc.) che possono favorire il distacco o la rottura dell'apparecchio.
- Prestare attenzione inoltre ai cibi come prosciutto, spinaci, spaghetti, mozzarella etc. che potrebbero "arrotolarsi" sui braccetti dell'espansore.